

Candela C-8 Spezifikation

Form	Material	Kohlefaser	
	Passagiere	6 Passagiere inkl. Fahrer	
	Länge	8.63m	
	Breite	2.55m	
Leistung	Geschwindigkeit	22 kn Reisegeschwindigkeit, ca. 27 kn Höchstgeschwindigkeit	
	Motor	Candela C-POD	
	Batterie	69 kWh Lithium-Ionen*	
	Zuladung (zum Foilen)	800 kg	
	Reichweite	ca. 50 Nautische Meilen bei Reisegeschwindigkeit	
	Tiefgang	0.5m im Flachwassermodus 0,9m im Hybridmodus / Gleitfahrt 0,8m beim Foilen 1.5m mit ausgefahrenen Foils, ohne zu Foilen	
Tech	Ladegerät	1 Phase 230V 16A, 3,7kW, Ladezeit 0-100%: ca. 16h / 10-80% ca. 11h30 3 Phasen 400V 16A, 11kW, Ladezeit 0-100%: ca. 6h30 / 10-80% ca. 4h30 DC Charging: bis zu 130kW, Ladezeit 0-100%: ca. 50min / 10-80% ca. 35min	
	Navigation & Bedienung	15,4-inch Touchscreen mit Candelas Navigations- und Bediensystem. Kostenlose Software Upgrades inklusive. Kostenlose Seekartenupdates für 1 Jahr inklusive.	
	App & Verbindung	Candela App mit Position, Ladestatus, Streckendaten, etc. Optionales GeoFence Sicherheitssystem. Datenverbindung über 4G.	
	Foils	Ein großes, gerades Foil in der Nähe des Schwerpunkts und ein kleines T-Foil am Heck. Beide Foils können zum Transport und Lagern vollständig eingezogen werden. Im Hafenmodus befinden sich die Foils über der Wasseroberfläche, um Verschmutzung und Korrosion zu vermeiden.	
	Gleitfahrt	Der Rumpf wurde für die perfekte Gleitfahrt und minimierten Luftwiderstand konzipiert. Die geschätzte Reichweite bei Gleitfahrt liegt bei 20+ nautischen Meilen bei ca. 13kn*	
	Steuerung	Start, Foilen und Landung sind vollautomatisiert.	
Serien-ausstattung	Allgemein	100% Carbon Bauweise	Bugkabine mit Doppelkoje
		6 Sitzplätze	Beleuchtung in Bugkabine
		Sonnenliege	App für mobiles Endgerät
		Navigationsbeleuchtung	Pop-up Klampen
		Glas Windschutzscheibe	Elektronische Seekarte
		Scheibenwischer	Software Aktualisierungen und
		Badeleiter	Datenverbindung
Betriebs-bedingungen	Erwartete Bedingungen	Maximale Signifikante Wellenhöhe 0,5 zum Foilen, 2m für Gleitfahrt Maximale Windstärke: 6 Bft Batterie Ladestatus im normalen Gebrauch 5 - 100% (Bei Schnellladung 10-90%)	

C-8 Optionen

Hardtop / T-Top Version und entsprechendes Zubehör

Hardtop Version	Hardtop aus Kohlefaser mit manuellem Stoff-Schiebedach	15.000 €		0
T-Top Version	T-Top aus Kohlefaser	12.000 €		0
Suchscheinwerfer	Installiert auf dem Dach	700 €		0
Radar	Installiert auf dem Dach	4.900 €		0
T-Top Solarpaneele	Zwei Solarpaneele (2 x 111W), installiert auf dem T-Top	2.000 €		0
Summe Optionen Hardtop / T-Top				0 €

Vorläufige Canvas Optionen

DC/ TT Hafenspersenning	Vollpersenning	3.900 €		0
HT Cockpit Einhausung	Achtere Canvas Abdeckung für den Bereich unter dem Hardtop	2.600 €		0
HT Abdeckung Sonnenliege	Separate Abdeckung nur für achtere Sonnenliege	1.200 €		0
TT/HT Bimini	Sonnensegel, befestigt am Dach und an 2 achteren Stützen	2.100 €		0
DC Bimini	Sonnensegel mit 4 abnehmbaren Masten aus Kohlefaser	3.400 €		0
Summe Optionen Canvas				0 €